

# Bệnh liệt dương là bệnh gì nên đi khám nam khoa nhé

liệt dương Từ trước đến nay là nỗi lo của không ít cánh mày râu. Căn bệnh này làm cho “đàn ông mất bản lĩnh đàn ông”. Nó khiến nam giới tự ti cùng với vô cùng e ngại. Vậy thì chứng bệnh này xuất phát Khoảng tác nhân nào? Phương thức chữa trị ra sao? Thì có thể chữa trị khỏi được không? Đề phòng bệnh như thế nào? Mọi sẽ được tư vấn qua bài viết Sau của chuyên gia Nguyễn Lâm Giang.

## khái niệm về liệt dương

liệt dương còn Có tên gọi không giống là chứng “bất lực” xảy ra tại đấng mày râu. Bất lực là một bản khoản khá hay bất gặp ở bạn nam. Bệnh Đã có đặc điểm là không có thể giữ sự cương đủ Nhằm giao hoan hay không thể đạt được bản tinh, hay cả hai.

biến đổi khả năng cương có thể rất rối loạn. Nó có khả năng mối quan hệ tới hoàn toàn không có thể đạt được cương dương hoặc bản tinh, hoặc chức năng khiến cho như thế không nhất quán hoặc xu hướng chỉ duy trì cương cứng rất ngắn.

bị liệt dương nhắc đến đến việc không có thể cương cứng đủ Nhằm thâm nhập truy cập âm đạo. Hay không thể duy trì quá trình cương dương cho tới lúc hoàn thành giao hoan. Trái ngược với bị liệt dương do tâm sinh lý, là bất lực bởi hoang mang, cảm nhận tội lỗi. Hoặc vì trầm cảm, bởi mâu thuẫn xung quanh các vấn đề Quan hệ Tình dục khác biệt nhau...

## tình trạng bị liệt dương qua những tìm hiểu

bị liệt dương thường gặp hơn trong hai Dạng rối loạn khả năng cương dương, là bởi vì những vấn đề về thể chất. Khoảng 10% tới 20% bạn nam tuổi trung niên cũng như một tỷ lệ tổn kém hơn rất nhiều tại bạn nam cao tuổi bị liệt dương. Bên ngoài khoảng cấp thiết của nó như 1 vấn đề Làm tình thường bất gặp, bị liệt dương có thể báo trước các câu hỏi y tế cấp thiết.Nam giới trung tuổi dễ mắc bất lực

Theo Đại học Wisconsin, khoảng tầm 5% nam giới ở Hoa Kỳ trên 40 Độ tuổi bị bệnh rối loạn cương dương triệt để. Khoảng 15% nam trên 70 Tuổi bị liệt dương vĩnh viễn. Theo Quý chăm sóc Tiết niệu, ước tính Đã có khoảng tầm 30 triệu cơ thể Mỹ bệnh liệt dương. Đang bị bất lực tăng cao theo độ tuổi.

1 khảo sát năm 2007 được công bố trên Tạp chí Y học Hoa Kỳ ghi nhận Nguy cơ bất lực gia tăng theo độ tuổi. Số trường hợp này thậm chí còn cao hơn tại những người bạn nam đã từng được chẩn đoán bị một hay rất nhiều nhân tố Nguy cơ tim mạch.

phòng khám đa khoa hà nội <https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2480>

phòng khám đa khoa hà nội <https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2555&phong-kham-da-khoa-tu-nhan-tai-ha-noi-6789.html>

phòng khám nam khoa hà nội <https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2554>

phòng khám nam khoa hà nội <https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2555&dia-chi-phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-6789.html>

phòng khám thái hà <https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2555&phong-kham-da-khoa-thai-ha-6789.html>

địa chỉ cắt bao quy đầu <https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2556>

địa chỉ cắt bao quy đầu <https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2564&cat-bao-quy-dau-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>

chi phí cắt bao quy đầu <https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2557>

chi phí cắt bao quy đầu <https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2555&chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-khoang-bao-nhieu-tien-6789.html>

phòng khám nam khoa hà nội <https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2480&phong-kham-nam-khoa-ha-noi.html>

những con số trên cho rằng bất lực thật sự là một vấn đề khiến cho nhiều đàn ông phải đau đầu. Hãy xác định biết thêm trong bài viết: Bất lực ở phái mạnh và một số kiến thức cần biết.

## những tác nhân thường thấy của bệnh liệt dương

chức năng cương dương của một người đáng mà râu dựa vào một số yếu tố cũng như có thể là kết trái của nhiều băn khoăn về thể chất. Những câu hỏi Sức khỏe tâm thần cùng với tâm lý khác cũng có khả năng gây ra liệt dương hoặc khiến bệnh trầm trọng hơn.

### một. Nguyên do thể chất

thay đổi chức năng cương thường hay được gây nên do yếu tố thể chất. Một số căn nguyên thường thấy nhất bao gồm:

- Bệnh tim mạch: Suy tim, Tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu...
- Cholesterol máu cao (tăng LDL – Cholesterol máu).
- Tắc nghẽn tĩnh mạch.
- Chấn thương "cậu bé".
- tiểu đường.
- Thừa cân, béo phì.
- Bệnh Parkinson.
- Bệnh đa xơ cứng.
- lối sống hút thuốc lá.
- Nghiện rượu.
- một số cách thức lạm dụng chất gây nghiện khác như: Cocaine, Caffeine, cần sa...
- biến đổi giấc ngủ: Mất ngủ, ngủ quá ít, ngủ nhiều...
- chữa ung thư tuyến tiền liệt hoặc điều trị cho 1 tuyến tiền liệt u xơ.
- tổn thương tủy sống.
- Bệnh Peyronie.
- Bệnh Peyronie

### 2. Nguyên nhân tâm lý – tâm thần

Bên cạnh đó, còn Đã có những tác nhân tâm lý dẫn đến hiện tượng liệt dương. Đây là những căn nguyên tâm lý phổ biến nhất:

- stress tâm lý, căng thẳng.
- Phiền muộn, lo sợ Khoảng bình quân tới nặng nề.
- những chứng bệnh tâm căn: mất cân bằng Loại cơ thể, rối loạn nhân phương pháp, rối loạn cảm xúc khí sắc.
- các bệnh loạn thần: Loạn thần giai đoạn đầu, tâm thần phân liệt, mất cân bằng Dạng phân liệt... Stress là một nhân tố Nguy cơ của liệt dương

### 3. Các thuốc có thể gây nên hoặc làm Nâng cao Có nguy cơ mắc bệnh bị liệt dương

áp dụng những Kiểu thuốc có khả năng đe dọa đến lưu số lượng máu, có khả năng dẫn đến liệt dương. Bạn không bao giờ được ngừng sử dụng thuốc mà không có quá trình cho phép của bác sĩ, Tức khắc cả khi nó nghe nói là gây nên chứng bất lực.

những Dạng thuốc có nghe nói là có thể dẫn tới bất lực bao gồm:

- Nhóm thuốc chẹn alpha-adrenergic. Chẳng hạn như: Prazocin, Doxazoxin...

- Thuốc chẹn beta, chẳng hạn như Carvedilol, Metoprolol, Propranolol...
- Nhóm thuốc hóa điều trị ung thư.
- Thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương (CNS), ví như Alprazolam, Diazepam cùng với Codein.
- chất kích thích thần kinh trung ương, chẳng hạn như Cocaine và Amphetamine.
- Thuốc lợi tiểu, ví dụ như Furosemide (Lasix) cùng với Spironolactone (Aldactone).
- Chất kìm hãm tái hấp thu serotonin Đang có chọn lọc (SSRI), ví dụ như fluoxetine (Prozac) cũng như paroxetine (Paxil).
- Kích ứng tổ tổng hợp, gồm có Leuprolide.

## 4. Kiến thức chung về các nguyên do dẫn tới liệt dương

các cánh mày râu có khả năng mắc kết hợp các bản khoản về thể chất cũng như tâm lý. Hiện tượng này Thường xuyên có thể gây ra hay gây nặng thêm bị liệt dương. Ví dụ: chấn thương thể chất có thể làm chậm phản ứng Tinh Dục của 1 cơ thể. Bên cạnh đó, nó cũng có thể gây lo sợ về vấn đề đạt được cương cứng. Sự hoang mang này Rồi có khả năng làm trầm trọng thêm bệnh liệt dương.

tham khảo thêm: cương dương quá lâu: nguyên nhân cũng như Nguy cơ

Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS) cũng tuyên bố rằng các nam giới có khả năng chỉ bị liệt dương trong một số tình huống nhất định. Ví dụ, một người có thể đạt được quá trình cương trong quá trình thủ dâm, hoặc có khả năng xuất hiện rằng họ thức dậy với quá trình cương.

Nếu một cơ thể không thể cương với người nữ, nguyên nhân Tạo ra chứng bất lực của họ cực kỳ có khả năng là do tâm lý. Nếu mà một người không bao giờ có khả năng cương cứng, nguyên nhân Tạo ra chứng bất lực của họ vô cùng có khả năng là vì thể chất.

## đánh giá tình trạng liệt dương

Bước ban đầu trong việc nhận xét rối loạn khả năng cương dương là xác định xem nó là bởi vì nguyên nhân hữu cơ hoặc vì tâm sinh lý. Việc này thường hay yêu cầu dữ liệu lâm sàng cũng như Đề phòng thí nghiệm. Các thăm khám chuyên biệt trở nên cấp thiết khi các kết luận cụ thể xem xét. Tiền sử bệnh có khả năng bổ ích trong việc phân biệt bất lực bởi vì thể chất với bất lực bởi vì tâm sinh lý.

### 1. Bị liệt dương bởi thể chất

người bị bệnh mắc chứng bất lực thể chất mô tả một số vấn đề về cương cứng phát triển trong nhiều tháng tới rất nhiều năm. Mới đầu, người bị bệnh sẽ cương dương 1 phần hoặc cương cứng gần như trở nên xiu khi giao hoan.

kèm theo thời điểm, quá trình cương tận gốc tiếp diễn Sau đó. Bất lực thể chất là liên tục cũng như không phân biệt, nghĩa là không Trộn trộn nhau hơn. Hay tệ hơn đối với bất cứ bạn tình rõ ràng hoặc bất cứ Kiểu kích ứng nào.

### 2. Bất lực do tâm sinh lý

Ngược lại, bệnh liệt dương vì tâm sinh lý thường khởi phát đột ngột, thường mối quan hệ đến chấn thương tâm lý, có thể trở nên trầm trọng cùng với suy yếu. Người bị bệnh bệnh liệt dương bởi tâm sinh lý có thể mắc suy hoàn toàn với một người nữ mà không phải bạn trai khác. Hay bất lực lúc Tinh Dục tuy nhiên không phải khi tự kích thích. Quá trình cương tự phát thường tiếp diễn vào sáng sớm Gợi ý nguyên do tâm sinh lý hơn là tác nhân cơ thể gây chứng bất lực. Liệt dương do bệnh trầm cảm

## triệu chứng của bị liệt dương

những dấu hiệu chủ yếu của chứng bất lực bao gồm:

- không dễ cương cứng, chưa thể cương cứng. Hiện tượng này diễn ra Tức khắc cả khi Làm tình đối với đối tác hay khi thủ dâm.
- khó giữ gìn được sự cương đầy đủ Để hoàn thành "cuộc yêu".

- giảm hưng thú Quan hệ Tình dục Từ nhẹ tới nặng nề. Không thể cương cứng lúc liệt dương

## một số nhân tố Nguy cơ của chứng liệt dương

lúc Hai bạn già Đi tới, quá trình cương có thể mất nhiều thời gian hơn Nhằm tiến triển và có khả năng không sẵn chắc. Hai bạn có khả năng cần chạm thẳng cao hơn truy cập "cậu bé" của bản thân Để Đã có cùng với duy trì được sự cương cứng.

một số nhân tố Có nguy cơ không giống nhau có khả năng hỗ trợ dẫn đến rối loạn cương dương, bao gồm:

- tình trạng y tế, nhất là bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim.
- Nghiện thuốc lá khiến cho hạn chế lưu số lượng máu tới mạch máu cùng với động mạch theo thời điểm. Việc này có khả năng gây nên tình trạng Sức khỏe mãn tính gây nên bị liệt dương.
- Thừa cân, tuyệt nhiên Nếu Hai bạn béo phì.
- các biện pháp chữa trị y tế, ví dụ như tiểu phẫu tiền liệt tuyến hay xạ trị ung thư.
- Chấn thương, tuyệt đối Nếu mà chúng làm hỏng các dây thần kinh hay động mạch kiểm soát sự cương dương.
- Thuốc, gồm có thuốc chống trầm cảm, thuốc kháng histamine cùng với thuốc chữa cao huyết áp, cảm giác đau hoặc các hiện tượng tiền liệt tuyến.
- hiện tượng tâm lý, ví như stress, hoang mang hay trầm cảm.
- dùng ma túy cùng với rượu, tuyệt nhiên Nếu Các bạn là cơ thể nghiện ma túy lâu dài hay nghiện rượu nặng.

Nghiện rượu gây Nâng cao Nguy cơ bất lực tại đáng mà râu

## các hậu quả của tình trạng bệnh liệt dương

một số tai biến phổ biến vì liệt dương có thể bao gồm:

- 1 cuộc sống Tình Dục không thỏa mãn.
- lo lắng hoặc lo lắng..
- Trầm cảm.
- tự ti hoặc tự ti.
- cản trở trong mối liên quan.
- Không có khả năng khiến bạn tình của Các bạn mang bầu.

Bất lực dẫn tới bệnh vô sinh

## chữa trị bị liệt dương như vậy nào?

### 1. Chữa trị bị liệt dương vì tác nhân tâm lý – tâm thần

với nhóm nguyên do này, vấn đề chữa không quá phức tạp. Chính là khắc phục những băn khoăn tâm sinh lý hoặc chữa trị tốt những bệnh tâm thần. Bao gồm:

- thư thái, giải trí Nhằm làm giảm lo lắng.
- chữa trị căn bệnh Lo sợ, mất ngủ, trầm cảm.
- tâm lý liệu pháp phối hợp trong 1 tỷ lệ cấp thiết cũng như ở mức độ trầm trọng.
- Nghe nhạc, yoga, thiền...

thư giãn giải trí

## 2. Điều trị liệt dương bởi vì tác nhân thể chất

điều trị bị liệt dương bởi thiếu năng âm đạo của mình là thay thế testosterone với đường tiêm. Người bị bệnh liệt dương vì khối u tuyến yên sẽ được chữa trị Cách thức đăng nhập u bướu.

Bất lực mối quan hệ tới ma túy được chữa bằng các phương pháp cai nghiện ma túy. Tiên lượng Lành mạnh cho bất lực vì rượu. Hầu hết người bị bệnh ngừng dùng rượu hay suy giảm lượng tiêu thụ xuống mức vừa phải hơn sẽ xuất hiện chứng liệt dương của họ được Tác dụng.

được xem thêm: phục hồi của Rocket 1h

tại người bệnh đái đường, bất lực phát triển trầm trọng trong bối cảnh Nâng cao đường huyết và tự chủ Nói chuyện chất kém thường hay có thể hồi phục. Tiêm những thuốc hoạt tính như Papaverine gây giãn cơ trơn tiểu động mạch là một biện pháp điều trị mới đầy hứa hẹn. Nó đặc biệt hợp lý cho bệnh nhân tiểu đường bị rối loạn cương dương trên địa điểm chữa thần kinh.

làm "cậu bé" giả là biện pháp điều trị khoa học cho Đa số bệnh nhân liệt dương vì mao mạch. Mặt khác, vấn đề kết hợp một số thuốc theo toa có thể giúp lợi ích chứng liệt dương. Chẳng hạn như: Avanafil, Alprostadil, Sildenafil...

Đăng ký khám bệnh tại **Sở Y tế thành phố Cần Thơ**

Địa chỉ: 71 Lý Tự Trọng - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ

[https://www.google.com/maps/place/S%E1%BB%9F+Y+t%E1%BA%BF+TP.+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1/@10.0352664,105.7784354,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x62fa61ff80a2c9a7?sa=X&ved=2ahUKEwjaupCuiZz9AhVJr1YBHetcDUMQ\\_BJ6BAhJEAq](https://www.google.com/maps/place/S%E1%BB%9F+Y+t%E1%BA%BF+TP.+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1/@10.0352664,105.7784354,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x62fa61ff80a2c9a7?sa=X&ved=2ahUKEwjaupCuiZz9AhVJr1YBHetcDUMQ_BJ6BAhJEAq)

Web: <https://soytecantho.vn/>